

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会

新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勘

副委員長 山川智之

副委員長 竜崎崇和

副委員長 南学正臣

## 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年6月17日16時 時点)

時点	5/6	5/13	5/20	5/27	6/3	6/10	6/17		
地区	患者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死者数
北海道	55	59	63	70	131	140	142	15	61
東北	28	31	31	31	32	32	32	16	9
北関東	57	58	61	61	61	61	64	41	8
南関東 (東京除く)	341	345	349	353	359	362	367	181	64
東京	432	441	448	464	465	467	469	230	53
甲信越・北陸	26	27	29	30	31	31	31	11	5
東海 (愛知除く)	62	63	64	65	66	67	67	26	18
愛知	85	85	95	95	96	99	99	49	11
近畿 (大阪除く)	109	115	120	130	141	148	152	92	18
大阪	165	168	180	185	193	205	207	77	24
中国	44	46	46	56	65	70	72	25	7
四国	14	14	14	14	14	14	14	8	2
九州・沖縄 (福岡除く)	58	58	59	62	64	64	65	38	6
福岡	119	129	135	141	142	145	145	93	29
合計	1595	1639	1694	1757	1860	1905	1926	902	315

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島

北関東 茨城・栃木・群馬

南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川

甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野

東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重

近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山

中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口

四国 徳島・香川・愛媛・高知

九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

## 患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体	腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数(腹膜透析含む)	709	315	902	1926			
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	20	4	4	28	患者数	23	5

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	30	166	287	396	512	425	110	1926
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	7	8	3	4	0	28
転帰不明者数(入院中含む)	12	64	128	189	235	173	101	902
死亡者数	0	7	18	44	109	132	5	315
致死率(%)	0.0	4.2	6.3	11.1	21.3	31.1	4.5	16.4
致死率%(転帰不明者除く)	0.0	6.9	11.3	21.3	39.4	52.4	55.6	30.8

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1273	534	119	1926
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	21	7	0	28

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	208	581	416	211	93	114	303	1926
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	16	5	0	0	0	0	28

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	801	271	214	219	421	1926
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	8	2	6	3	28

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5°C以上の発熱	1333	306	287	1926
咳嗽	871	718	337	1926
咽頭痛	291	1193	442	1926
頭痛	167	1311	448	1926
鼻汁	225	1278	423	1926
嘔気・嘔吐	134	1387	405	1926
下痢	187	1349	390	1926
嗅覚味覚異常	103	1245	578	1926

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	633	333	578	382	1926
胸部CT	863	174	530	359	1926

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	655	855	416	1926
呼吸機器の有無	162	1280	484	1926
ECMOの有無	9	1416	501	1926

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ペクルリー)	153	1213	560	1926
デキサメタゾン(デカドロン)	548	821	557	1926
トリリズマブ(アクテムラ)	55	1312	559	1926
ファビピラビル(アビガン)	380	988	558	1926
シクレソニド(オルベスコ)	126	1236	564	1926

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90~93	94~95	96以上	合計
患者数(ルームエラー)	37	46	54	216	353
患者数(酸素投与あり)	7	7	16	24	54

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2~2.5未満	2.5~3未満	3~3.5未満	3.5以上	合計
患者数	8	28	55	91	97	279

  

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30~60未満	60~90未満	90~120未満	120以上	合計
患者数	26	149	109	26	2	312

  

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4~8未満	8~12未満	12~16未満	16以上	合計
患者数	18	103	121	47	25	314

  

CRP(mg/dL)	1未満	1~5未満	5~10未満	10~15未満	15以上	合計
患者数	85	108	71	36	28	328

  

白血球数(/μL)	3000未満	3000~10000未満	10000~15000未満	15000~20000未満	20000以上	合計
患者数	30	283	21	4	2	340

  

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9~10未満	10~11未満	11~12未満	12以上	合計
患者数	34	37	87	89	87	334

  

血小板数(万/μL)	10未満	10~20未満	20~30未満	30~40未満	40以上	合計
患者数	66	205	52	8	6	337