

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会

新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勘

副委員長 山川智之

副委員長 竜崎崇和

副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年7月1日16時 時点)

時点	5/20	5/27	6/3	6/10	6/17	6/24	7/1		
地区	患者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死者数
北海道	63	70	131	140	142	156	158	15	72
東北	31	31	32	32	32	32	32	15	9
北関東	61	61	61	61	64	64	65	42	8
南関東 (東京除く)	349	353	359	362	367	372	376	185	65
東京	448	464	465	467	469	472	474	234	53
甲信越・北陸	29	30	31	31	31	33	34	11	6
東海 (愛知除く)	64	65	66	67	67	68	71	26	20
愛知	95	95	96	99	99	103	104	49	11
近畿 (大阪除く)	120	130	141	148	152	152	153	92	19
大阪	180	185	193	205	207	209	215	84	25
中国	46	56	65	70	72	78	79	24	7
四国	14	14	14	14	14	14	14	8	2
九州・沖縄 (福岡除く)	59	62	64	64	65	65	66	38	6
福岡	135	141	142	145	145	145	146	94	29
合計	1694	1757	1860	1905	1926	1963	1987	917	332

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島

北関東 茨城・栃木・群馬

南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川

甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野

東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重

近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山

中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口

四国 徳島・香川・愛媛・高知

九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体	腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数(腹膜透析含む)	738	332	917	1987			
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	21	4	3	28		23	5

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	32	175	296	409	526	438	111	1987
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	7	8	3	4	0	28
転帰不明者数(入院中含む)	14	65	130	190	237	179	102	917
死亡者数	0	11	20	48	111	137	5	332
致死率(%)	0.0	6.3	6.8	11.7	21.1	31.3	4.5	16.7
致死率%(転帰不明者除く)	0.0	10.0	12.0	21.9	38.4	52.9	55.6	31.0

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1308	558	121	1987
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	21	7	0	28

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	212	592	432	218	99	124	310	1987
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	16	5	0	0	0	0	28

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	825	286	222	225	429	1987
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	8	2	6	3	28

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5°C以上の発熱	1380	315	292	1987
咳嗽	888	756	343	1987
咽頭痛	300	1234	453	1987
頭痛	171	1353	463	1987
鼻汁	230	1321	436	1987
嘔気・嘔吐	141	1430	416	1987
下痢	193	1393	401	1987
嗅覚味覚異常	105	1284	598	1987

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	644	342	605	396	1987
胸部CT	882	177	556	372	1987

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	681	876	430	1987
呼吸機器の有無	173	1316	498	1987
ECMOの有無	10	1460	517	1987

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ペクルリー)	165	1245	577	1987
デキサメタゾン(デカドロン)	572	841	574	1987
トリリズマブ(アクテムラ)	55	1356	576	1987
ファビピラビル(アビガン)	382	1030	575	1987
シクレソニド(オルベスコ)	128	1278	581	1987

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエラー)	40	46	57	232	375
患者数(酸素投与あり)	8	7	16	26	57

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	8	30	57	100	103	298

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	27	158	117	26	2	330

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	18	112	125	50	27	332

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	92	114	74	37	30	347

白血球数(/μL)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	34	296	23	4	2	359

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	37	39	95	90	92	353

血小板数(万/μL)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	70	216	55	9	6	356